Phys.

Weber

9037

DIE

ALPEN-PFLANZEN

DEUTSCHLANDS UND DER SCHWEIZ

IN

COLORIRTEN ABBILDUNGEN NACH DER NATUR UND
IN NATÜRLICHER GRÖSSE

VON

J. C. WEBER.

ZWEITE AUFLAGE.

MIT SYSTEMATISCH GEORDNETEM TEXT

VON DR. C. A. KRANZ.

ZWEITER BAND.

(BLATT 101 — 200.)

[1868]

MÜNCHEN.

CHRISTIAN KAISER.

G. n. 3055

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Zweiter Band.

Blatt 101 — 200.

Blatt	Benennung Lateinisch.	Deutsch.
	Rosaceen.	
101	Potentílla multifida L.	Vielspaltiges Fingerkraut.
102	„ aurea L.	Goldgelbes Fingerkraut.
103	„ salisburgensis Hänke.	Salzburger Fingerkraut.
104	„ grandiflora L.	Grossblumiges Fingerkraut.
105	„ nivea L.	Schnee-Fingerkraut.
106	„ frigida Vill.	Frost-Fingerkraut.
107	„ caulescens L.	Stängeliges Fingerkraut.
108	„ Clusiana Jacq.	Clusiens Fingerkraut.
109	„ nitida L.	Glänzendes Fingerkraut.
110	Sibbáldia procumbens L.	Liegende Sibbaldie.
111	Rosa alpina L.	Alpen-Rose.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Um die Gletscher; Walliser Alpen.	Juli. August. 24
Grasige Orte der Alpen und Vor-Alpen, Schles. und Mähr. Gebirge; Feldberg im Schwarzwald.	Juli. August. 24
Höhere Alpen; Hoheneck der Vogesen und Babia Gora der Sudeten.	Juli. August. 24
Alpen und Vor-Alpen; Schweiz und Tyrol.	Juli. August. 24
Höchste Alpen der Schweiz und Tyrol.	Juli. August. 24
Höchste Alpen; Wallis, Glarus, Oberengadin, Steyermark.	Juli. August. 24
Felsenspalten der Vor-Alpen.	Juli. August. 24
Felsenspalten der höchsten Alpen; Tyrol bis Oesterreich.	Juli. August. 24
Felsenspalten der höchsten Alpen; Krain, Kärnthen, Tyrol, Steyermark.	Juli. August. 24
Felsige Orte der Alpen, Hoheneck in den Vogesen.	Juli. August. 24
Felsige Orte der Alpen und Vor-Alpen, Vogesen, Sudeten, Feldberg im Schwarzwald.	Mai—Juli. ♄

Blatt	Benennung Lateinisch.	Deutsch.
	Pomaceen.	
112	Sorbus Chamaemespilus Crantz.	Ebereschenblüthe.
	Onagrarien.	
113	Epilóbium Dodonaei Vill.	Dodonäi's Weidenröschen.
	Crassulaceen.	
114	Sedum album L.	Weisse Fetthenne.
115	Sempervívum montanum L.	Berg-Hauswurz.
116	„ arachnoideum L.	Spinnengeweb-Hauswurz.
	Saxifrageen.	
117	Saxifrága Aizoon L.	Traubenblüthiger Steinbrech.
118	„ crustata Vest.	Krustiger Steinbrech.
119	„ Burseriana L.	Burser's Steinbrech.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsige Abhänge der Alpen, Vogesen, Sudeten.	Juni. Juli. ♄
Kiesige Orte der Alpen besonders auf den südlichen Abhängen, bis in die Thäler hinab.	Juli. August. ♃
Felsen, Mauern, steinige Orte; Vor-Alpen.	Juli. August. ♃
Auf den Alpen und in Mähren.	Juli. August. ♃
Felsen der Alpen und südlich bis in die niederen Gegenden; Schweiz, Tyrol, Salzburg. Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. ♃
Felsen der Alpen und Vor-Alpen, auch niedere Berge.	Juli. August. ♃
Höchste Alpen von Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyermark.	Juli. August. ♃
Kalkfelsen; Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Steyermark.	Juni. Juli. ♃

Blatt	Benennung Lateinisch.	Deutsch.
120	Saxifrága Vandelli Strnb.	Vandelli's Steinbrech.
121	„ squarrosa Sieber.	Sparriger Steinbrech.
122	„ caesia L.	Graugrüner Steinbrech.
123	„ oppositifolia L.	Gegenblättriger Steinbrech.
124	„ biflora All.	Zweiblüthiger Steinbrech.
125	„ aspera L.	Steifhaariger Steinbrech.
126	„ bryoides L.	Moosartiger Steinbrech.
127	„ aizoides L.	Traubenblüthenähnlicher Steinbrech.
128	„ stellaris L.	Sternförmiger Steinbrech.
129	„ cuneifolia L.	Keilblättriger Steinbrech.
130	„ muscoides Wulf.	Bemooster Steinbrech.
131	„ exarata Vill.	Gefurchter Steinbrech.
132	„ stenopetala Gaud.	Schmalblumiger Steinbrech.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der Alpen; Schweiz, Unterengadin, Wormser Joch, Tyrol, Kankofel.	Juni—August. 4
Felsen der Alpen; Steyermark, auf dem Reducha, Krain, Wocheiner und Steiner Alpen, Tyrol, Duron im Fassa, Schlern, Ortler.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen und Vor-Alpen; mit den Flüssen in die Thäler hinab.	Juni. Juli. 4
Felsen der Alpen und höheren Sudeten.	Mai. Juni. 4
Felsen der Alpen.	Juli. August. 4
Felsige, feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Felsige und kiesige Orte der Alpen und kleine Schneegrube der Sudeten.	Juli. August. 4
Rand der Bäche in den Vor-Alpen und Alpen; Schwarzwald.	Juli. August. 4
Bewässerte Orte der Alpen; Vor-Alpen, Vogesen und Schwarzwald.	Juli. August. 4
Schattige Felsen der Alpen; südl. Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Krain.	Juni. Juli. 4
Felsige Orte der Alpen und hohen Sudeten.	Juni. Juli. 4
Felsen der Alpen; Schweiz, Tyrol.	Juni. Juli. 4
Höchste Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung Lateinisch.	Deutsch.
133	Saxifrága planifolia Lapeyr.	Ebenblättriger Steinbrech.
134	„ Seguieri Spreng.	Seguier's Steinbrech.
135	„ androsacea L.	Mannsschildartiger Steinbrech.
136	„ rotundifolia L.	Rundblättriger Steinbrech.
	Umbelliferen.	
137	Eryngium amethystinum L.	Amethistblaue Mannstreu.
	Caprifoliaceen.	
138	Linnaéa borealis L.	Nordische Linnaea.
	Valerianeen.	
139	Valeriana celtica L.	Celtischer Baldrian.
140	Centránthus ruber DC.	Rothe Spornblume.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der höchsten Alpen; Schweiz, Salzburg, Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Alpen; Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 4
Felsige, feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Juni—August. 4
Sonnige, trockene Orte; südl. Tyrol, Krain und Fiume.	Juli. August. 4
Alpen von Salzburg, Tyrol, Wallis, Graubünden und im nördl. Gebirg.	Mai—Juli. 4
Höchste Granit-Alpen.	Juli. August. 4
Steinige Orte; südl. Schweiz, südl. Tyrol, Littor.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung Lateinisch.	Deutsch.
	Dipsaceen.	
141	Cephalária alpina Schrad.	Alpen-Cephalarie.
142	Scabiósa lucida Vill.	Glänzende Scabiose.
143	„ suaveolens Desf.	Wohlriechende Scabiose.
	Compositen.	
144	Adenóstyles albifrons Reichb.	Voralpen - Drüsengriffel.
145	Cacália alpina L.	Alpen-Pestwurz.
146	Homogýne alpina Cassin.	Alpen-Homogyne.
147	„ discolor Cassin.	Filzige Homogyne.
148	Aster alpinus L.	Alpenaster.
149	Erígeron alpinus L.	Alpen-Berufskraut.
150	„ uniflorus L.	Einblüthiges Berufskraut.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Alpen der südwestl. Schweiz.	Juni. Juli. 4
Triften der Alpen, Vor-Alpen und Schles., Mähr., Böhm. Gebirge und Vogesen.	Juli. August. ⊙
Hügel, Haiden; zerstreut durch die Gebirge.	Juli—Septbr. 4
Alpen und Vor-Alpen und Sudeten, Schwarzwald, Vogesen.	Juli. August. 4
Triften der Alpen.	Juli. August. 4
Feuchte Triften der Alpen, Vor-Alpen und Gebirge in Oberbaden, Mähren, Schlesien.	Mai. Juni. 4
Höchste Alpen von Tyrol bis Oesterreich.	Mai—Juli. 4
Triften der Alpen und Vor-Alpen und Feldberg im Breisgau, Mährische Karpathen, Sudeten, Unterharz.	Juli—Septbr. 4
Kiesige Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Grasige Orte der höheren Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
151	Gnaphálium norvegicum Gunner.	Norwegisches Ruhrkraut.
152	„ supinum L	Vor-Alpen Ruhrkraut.
153	„ Leontopodium Scop.	Edelweis.
154	„ carpathicum Wahlenb.	Karpathisches Ruhrkraut.
155	Artemisia glacialis L.	Gletscher-Wermuth.
156	Achilléa Clavennae L.	Bittere Schaafgarbe.
157	„ macrophylla L.	Grossblättrige Schaafgarbe.
158	„ moschata Wulf.	Bisam-Schaafgarbe.
159	„ nana L.	Kleinste Schaafgarbe.
160	Anthemis alpina L.	Alpen-Anthemis.
161	Chrysánthemum montanum L.	Berg-Wucherblume.
162	„ coronopifolium Vill.	Fiederspaltigblättrige Wucherblume.
163	„ alpinum L.	Alpen-Wucherblume.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Alpen, Vor-Alpen und Schles. und Mähr. Gebirge und Vogesen.	Juli. August. ♃
Felsige, befeuchtete Orte der Alpen und Sudeten.	Juli. August. ♃
Sonnige Triften der Alpen.	Juli. August. ♃
Feuchte felsige Abhänge der höchsten Alpen.	Juli. August. ♃
Höchste Alpen; Wallis und Innthal der Schweiz.	Juli. August. ♃
Hohe Alpen.	Juli. August. ♃
Wälder der Vor-Alpen und Alpen der Schweiz, Tyrol und Algäu.	Juli. August. ♃
Feuchte Orte der höchsten Alpen; Schweiz, Tyrol, Steyermark.	Juli. August. ♃
Felsige Orte der höchsten Alpen, Schweiz, Tyrol.	Juli. August. ♃
Höchste Alpen von Tyrol und Steyermark.	August. Sept. ♃
Triften der Alpen und Vor-Alpen; geht mit den Flüssen in die Thäler hinab.	Mai—August. ♃
detto.	Juli. August. ♃
Felsige Orte der höheren Alpen; Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. ♃

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
164	Dorónicum cordifolium Sternb.	Herzblättrige Gemswurz.
165	„ austriacum Jacq.	Oestreichische Gemswurz.
166	Arónicum Clusii Koch	Clusen's Schwindelkraut.
167	Arnica glacialis Wulf.	Gletscher-Wohlverley.
168	Senécio lyratifolius Reichb.	Leyerblättriges Greiskraut.
169	„ cordatus Koch	Herzblättriges Greiskraut.
170	„ incanus L.	Graublättriges Greiskraut.
171	„ uniflorus All.	Einblumiges Greiskraut.
172	„ Doronicum L.	Gemswurzartiges Greiskraut.
173	Mulgédium alpinum Cassin.	Alpen-Gänsedistel.
174	Hierácium aurantiacum L.	Pomeranzenfarbiges Habichtskraut.
175	„ villosum L.	Wolliges Habichtskraut.
176	„ glanduliferum Hoppe.	Drüsiges Habichtskraut.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsige Orte der Alpen, Tyrol bis Oesterreich.	Juni—August. 24
detto.	Juni—August. 24
Feuchte Orte der ganzen Alpen-Kette.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der höchsten Alpen in der Nähe der Gletscher.	Juli. August. 24
Thäler der Alpen.	Juli. August. 24
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 24
Kiesige Orte der höchsten Alpen; Tyrol, Schweiz.	Juli. August. 24
Höchste Alpen im Wallis.	Juli. August. 24
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 24
Schattige Orte der Alpen, Vor-Alpen und hoher Gebirge; Vogesen, Schwarzwald, Mähren, Böhmen, Schlesien, Erzgebirg.	Juli. August. 24
Triften der Alpen und Vor-Alpen und Vogesen; Mähr., Böhm. und Schles. Gebirge.	Juni. Juli. 24
Alpen und Vor-Alpen.	Juni. Juli. 24
Höchste Joche der Alpen; Schweiz, Kärnthen.	Juli. August. 24

Blatt	Benennung Lateinisch.	Deutsch.
	Campanulaceen.	
177	Phyteúma pauciflorum L.	Armblüthige Rapunzel.
178	„ hemisphaericum L.	Halbkugelige Rapunzel
179	„ Sieberi Spreng.	Sieber's Rapunzel.
180	„ Scheuchzeri All.	Scheuchzer's Rapunzel.
181	„ Michelii Bert.	Micheli's Rapunzel
182	„ comosum L	SchopfblüthigeRapunzel.
183	Campánula Zoysii Wulf.	Zoysische Glockenblume.
184	„ excisa Schleich.	Ausgeschnittene Glockenblume.
185	„ Scheuchzeri Vill.	Scheuchzer's Glockenblume.
186	„ Morettiana Reichb.	Moretti's Glockenblume.
187	„ cenisia L.	Cenisische Glockenblume.
188	„ thyrsoidea L.	Straussblüthige Glockenblume.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Höchste Alpen.	Juli. August. 4
Höhere Alpen.	Juli. August. 4
Höchste Alpen von Tyrol und Krain.	Juli. August. 4
Felsige Orte der Alpen und Vor-Alpen; südl. Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 4
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Felsspalten der Gebirge und Alpen; Krain, Tyrol.	Juni. Juli. 4
Felsige Orte der Krainer Alpen.	Juli. August. 4
Felsspalten der höchsten Alpen von Oberwallis.	Juli. August. 4
Alpen und Vor-Alpen; Sudeten, Schwarzwald.	Juli. August. 4
Felsspalten; Fassa im südl. Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Walliser Alpen.	Juli. August. 4
Wiesen der Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
189	Campánula spicata L.	Aehrige Glockenblume.
190	„ alpina Jacq.	Alpen-Glockenblume.
191	„ barbata L.	Bartige Glockenblume.
	Ericineen.	
192	Azálea procumbens L.	Darniederliegende Azalea.
193	Rhododendron ferrugineum L.	Rostfarbblättriger Alpenbalsam. (Alpenrose).
194	„ hirsutum L.	Gefranster Alpenbalsam.
195	„ Chamaecistus L.	Drusiger Alpenbalsam.
	Boragineen.	
196	Omphalódes verna Moench.	Frühlings-Omphalode.
197	Onósma echioides L,	Lotwurz.
198	Cerinthe major L.	Grosse Wachsblume.
199	„ alpina Kit.	Alpen-Wachsblume.
200	Eritrichum nanum Schrad.	Kleinstes Eritrichum.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Steinige Orte der Alpen und Vor-Alpen; Krain, südl. Tyrol, Wallis, Tessin.	Juni. Juli. ☉
Felsige Orte der Alpen.	Juni. Juli. ♃
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. ♃
Felsen der höheren Alpen.	Juli. August. ♄
Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. ♄
Alpen, vorzüglich Kalk-Alpen.	Mai—Juli. ♄
Alpen und Vor-Alpen von Oesterreich bis Tyrol.	Juni. Juli. ♄
Schattige Wälder, Krain, Salzburg.	April. Mai. ♃
Uncultivirte Orte von Mähren bis Fiume; Wallis.	Juni. Juli. ☉
Wälder der Berner und Vor-Alpen.	Juli. August. ☉
Alpen mit den Flüssen in die Ebenen; Schweiz, Algäu, Tyrol.	Juni—August. ♃
Joche der höchsten Alpen,	Juli. August. ♃

Potentilla multifida. Vielspaltiges FingerKraut.

Potentilla aurea. Goldgelbes Fingerkraut.

Potentilla salisburgensis (Haenke.) Salzburg: Fingerkraut.

Potentilla grandiflora. Grossblumiges Fingerkraut.

Potentilla nivea. **Schnee Fingerkraut.**

Potentilla frigida. Frost-Fingerkraut.

)tentilla caulescens. Stängellichtes Fingerk

otentilla Clusiana.

Clusiens Fingerkraut

Potentilla nitida. Glänzendes Fingerkraut.

Sibbaldia procumbens. Liegende Sibbaldia.

Rosa alpina. Alpen.Rose.

Sorbus Chamaemespilus. Ebereschenblühte.

Epilobium Dodonaei. Dodoneis Weidenröschen

Sedum album. Weisse Fetthennenarhe

Sempervivum montanum . Berg_Hauswurz.Ha

Sempervivum arachnoideum. Spinengeweb. Hauswurz.

Saxifraga **Aizoon**. Traubenblüthiger Steinbrech.

Saxifraga crustata . Krustiger Steinbrech

Saxifraga Burseriana. Burser's Steinbrech.

Saxifraga Vandelli. Vandellis Steinbrech

Saxifraga squarrosa . Sparriger Steinbrech



Saxifraga caesia. Graugrüner Steinbrech

axifraga oppositifolia . Gegenblättriger Steinbrech.

Saxifraga biflora . Zweiblüthiger Steinbrech.

Saxifraga aspera. Steifhaariger Steinbrecht

Saxifraga bryoides . Moosartiger Steinbrech

Saxifraga aizoides . Traubenblüthähnlicher Steinbrech



. Saxifraga stellaris . Sternförmiger Steinbrec[illegible]

Saxifraga cuneifolia. Keilförmiger Steinbrech

Saxifraga muscoides. Bemooster Steinbrech

Saxifraga exarata. Gefurchter Steinbrech.

Saxifraga stenopetala . Schmalblumiger Steinbr

Saxifraga planifolia . Ebenblättriger Steinbrech

Saxifraga Seguieri. Seguieris Steinbrech

Saxifraga androsacea. Mannschildartiger Steinbrech.

Saxifraga rotundifolia. Rundblättriger Steinbrech

Eryngium amethystinum. Amethistblaue Mannstreu.

Linnaea borealis. Nordische Linnäa.

Valeriana celtica. Celtischer Baldrian.

Centranthus ruber. Rothe Sporrnblume

Cephalaria alpina.

Alpen-Cephalaria(q)ph

Scabiosa lucida. Glänzende Scabiose.

Scabiosa suaveolens. Wohlriechende Scabiose.

Adenostyles albifrons. Voralpen-Drüsengriffel

Cacalia alpina .(L.) Alpen-Pestwurz.

Homogyne alpina. Alpen-Homogyne.

Homogyne discolor. **Filzige Homogyne**

Aster alpinus. Alpen = Sternblume.

Erigeron alpinus. Alpen-Berufungskraut.

Erigeron uniflorus . Einblumiges Berufungskraut

Gnaphalium norvegicum. Norweg. Ruhrkra[illegible]

Gnaphalium supinum (L.) Voralpen Ruhrkraut

Gnaphalium Leontopodium. Edelweis.

Gnaphalium carpathicum . Karpat . Ruhrkra

Artemisia glaciahs. Gletscher Wermuth.

Achillea Clavennae . Bittere Schaafgarbe.

Achillea macrophylla. Grossblättrige Schaafgar[illegible]

Achillea moschata . Bisam Schaafgarbe.

Achillea nana. Kleinste Schaafgarbe.

Anthemis alpina . Alpen Anthemis

Chrysanthemum montanum. Berg Wucherblum

Chrysanthemum coronopifolium. Fiederspaltigblättrige Wucherblume.

Chrysanthemum alpinum. Alpen-Wucherblume

Doronicum cordifolium. Herzblättr. Gemswurz.

Doronicum austriacum. Oestereich: Gemswurz.

Aronicum Clusii. Clusens Schwindelkraut.

Arnica glacialis. (Wulf.) Gletscher Wolverley.

Senecio Iyratifolius. Leyerblättriges Greiskraut

Senecio cordatus. Herzförmigblättriges Greiskraut

Senecio incanus. Graublättriges Greiskraut.

Senecio uniflorus. Einblumiges Greiskraut

Senecio Doronicum Gemswurzartiges Greiskraut

Mulgedium alpinum. Alpen-Gänsedistel.

Hieracium aurantiacum. Pomeranzenfarbiges Habichtskra[illegible]

Hieracium villosum. Fil .iges Habichtskra[illegible]

Hieracium glanduliferum Drüsiges Habichtskraut

Phyteuma pauciflorum. Armblüthige Rapunzel

Phyteuma hemisphæricum. Halbkugelige Rapunzel.

Phyteuma Sieberi. Siber's Rapunzel.

Phyteuma Scheuchzeri . Scheuchzer's Rapunzel

Phyteuma Michelü. Michelis Rapunzel.

Phyteuma comosum. Schopfblüthige Rapunzel

Campanula Zoÿsii . Zoÿische Glockenblume .

Campanula excisa . Ausgeschnittene Glockenblume.

Campanula Scheuchzeri . Scheuchzer's Glockenblo Gloc

Campanula Morettiana . Morettis Glockenblume

Campanula cenisia. Cenische Glockenblume.

Campanula thyrsoidea. Strausblüthige Glockenblume.

Campanula spicata. Aehrige Glocke.

Campanula alpina. Alpen-Glockenblume.

Campanula barbata. Bartige Glockenblume

Azálea procumbens. Darniederliegende Azalea.



Rhododendron ferrugineum, Rostfarbblättriger Alpenbalsam.

Rhododendron hirsutum . Gefranster Alpen Balsam .

Rhododendron Chamaecistus. Drusiger Alpenbalsam.

Omphalodes verna . Frühlings-Omphaldqmp

Onosma echioides

Lotwurz.

Cerinthe major. Grosse Wachsblume

Cerinthe alpina. Alpen-Wachsblume.

Eritrichium nanum. **Kleinstes Eritrichium.**

Register

über

alle drei Bände,

enthaltend:

A. Uebersicht der Ordnungen.

B. Lateinische Namen.

C. Deutsche Namen.

A. Uebersicht der Ordnungen.

Antirrhineen	Blatt	222—230.
Berberideen	„	32.
Boragineen	„	196—200.
Campanulaceen	„	177—191.
Caprifoliaceen	„	138.
Cistineen	„	55.
Colchicaceen	„	298—300.
Compositen	„	144—176.
Crassulaceen	„	114—116.
Cruciferen	„	37—54.
Diosmeen	„	84.
Dipsaceen	„	141—143.
Ericineen	„	192—195.
Fumariaceen	„	36.
Gentianeen	„	202—221.
Geraniaceen	„	81—83.
Hypericineen	„	80.
Irideen	„	283—285.
Labiaten	„	243.
Liliaceen	„	286—297.
Lineen	„	78. 79.
Nymphaeaceen	„	33. 34.
Onagrarien	„	113.

*

Orchideen	Blatt	272—282.
Papaveraceen	„	35.
Papilionaceen	„	85—97.
Plumpagineen	„	269.
Pomaceen	„	112.
Primulaceen	„	244—268.
Pyrolaceen	„	201.
Ranunculaceen	„	1—31.
Rhinanthaceen	„	231—242.
Rosaceen	„	98—111.
Saxifrageen	„	117—136.
Sileneen	„	63—77.
Thymelaeen	„	270. 271.
Umbelliferen	„	137.
Valerianeen	„	139. 140.
Violarieen	„	56—62.

B. Lateinische Namen.

	Blatt
Achillea Clavennae	156
„ macrophylla	157
„ moschata	158
„ nana	159
Aconitum Anthora	29
„ Napellus	30
Adenostyles albifrons	144
Allium fallax	297
„ Victorialis	296
Alsine laricifolia	75
Alyssum montanum	45
„ Wulfenianum	46
Androsace alpina	247
„ Chamaeiasme	249
„ helvetica	245
„ imbricata	246
„ lactea	250
„ villosa	248
Anemone alpina	6
„ baldensis	8
„ Halleri	3
„ montana	4
„ narcissiflora	5
„ sulphurea	7
Anemone sylvestris	9
„ trifolia	10
Anthemis alpina	160
Anthericum Liliago	294
Aquilegia alpina	27
Arabis alpina	37
„ caerulea	38
Aretia Vitaliana	251
Arnica glacialis	167
Aronicum Clusii	166
Artemisia glacialis	155
Aster alpinus	148
Astragalus alpinus	97
„ Onobrychis	96
Azalea procumbens	192
Braya alpina	43
Cacalia alpina	145
Campanula alpina	190
„ barbata	191
„ cenisia	187
„ excisa	184
„ Morettíana	186
„ Scheuchzeri	185
„ spicata	189

	Blatt
Campanula thyrsoidea	188
„ Zoysii	183
Centranthus ruber	140
Cephalaria alpina	141
Cerastium alpinum	77
Cerinthe alpina	199
„ major	198
Chamaeorchis alpina	279
Cherleria sedoides	76
Chrysanthemum alpinum	163
„ coronopifolium	162
„ montanum	161
Clematis alpina	1
Colchicum alpinum	298
Corallorrhiza innata	281
Cortusa Matthioli	262
Corydalis capnoides	36
Crocus vernus	283
Cyclamen europaeum	266
Cypripedium Calceolus	282
Cytisus alpinus	85
Daphne alpina	270
„ striata	271
Delphinium alpinum	28
Dentaria bulbifera	42
„ digitata	40
„ enneaphyllos	39
„ pinnata	41
Dianthus alpinus	64
Dianthus barbatus	63
„ glacialis	65
„ monspessulanus	67
„ sylvestris	66
Dictamnus fraxinella	84
Doronicum austriacum	165
„ cordifolium	164
Draba aizoides	49
„ Sauteri	50
„ stellata	51
„ Wahlenbergii	52
Dryas octopetala	98
Epilobium Dodonaei	113
Epimedium alpinum	32
Eranthis hyemalis	23
Erigeron alpinus	149
„ uniflorus	150
Erinus alpinus	223
Eritrichum nanum	200
Eryngium amethystinum	137
Erysimum cheiranthus	44
Erythronium Dens canis	293
Fritillaria Meleagris	288
Gagea Liottardi	295
Gentiana asclepiadea	208
„ bavarica	212
„ brachyphylla	213
„ campestris	218

	Blatt
Gentiana excisa	211
„ frigida	210
„ Fröhlichii	209
„ glacialis	220
„ imbricata	214
„ lutea	204
„ nana	221
„ nivalis	217
„ obtusifolia	219
„ pannonica	206
„ prostrata	216
„ pumila	215
„ punctata	207
„ purpurea	205
Geranium argenteum	83
„ macrorrhizum	81
„ phaeum	82
Geum montanum	100
„ reptans	99
Globularia cordifolia	268
„ nudicaulis	267
Gnaphalium carpathicum	154
„ Leontopodium	153
„ norvegicum	151
„ supinum	152
Helianthemum oelandicum	55
Helleborus foetidus	26
„ niger	24
Helleborus viridis	25
Hieracium aurantiacum	174
„ glanduliferum	176
„ villosum	175
Himanthoglossum hircinum	276
Homogyne alpina	146
„ discolor	147
Hypericum pulchrum	80
Lilium bulbiferum	289
„ carniolicum	290
„ Martagon	291
Limodorum abortivum	280
Linaria alpina	222
Linnea borealis	138
Linum alpinum	79
„ tenuifolium	78
Lloydia serotina	292
Lunaria rediviva	47
Lychnis alpina	73
„ Flos Jovis	74
Mulgedium alpinum	173
Narcissus poeticus	284
„ Pseudo Narcissus	285
Nigritella angustifolia	277
„ suaveolens	278
Nuphar pumilum	33
„ Spennerianum	34
Omphalodes verna	196

	Blatt
Ononis natrix	86
„ rotundifolia	87
Onosma echioides	197
Orchis globosa	272
„ sambucina	274
„ Spitzelii	273
Oxytropis pilosa	95
„ uralensis	94
Paederota Ageria	229
„ Bonarota	228
Paeonia peregrina	31
Papaver alpinum	35
Pedicularis asplenifolia	234
„ atrorubens	237
„ foliosa	238
„ Jacquini	232
„ incarnata	236
„ recutita	239
„ rosea	240
„ rostrata	233
„ tuberosa	235
„ versicolor	241
„ verticillata	242
Peristylus albidus	275
Petrocallis pyrenaica	48
Phaca alpina	92
„ australis	93
„ frigida	91
Phyteuma comosum	182
Phyteuma hemisphaericum	178
„ Michelii	181
„ pauciflorum	177
„ Scheuchzeri	180
„ Sieberi	179
Potentilla aurea	102
„ caulescens	107
„ Clusiana	108
„ frigida	106
„ grandiflora	104
„ multifida	101
„ nitida	109
„ nivea	105
„ salisburgensis	103
Primula Auricula	253
„ carniolica	256
„ Floerkeana	260
„ glutinosa	259
„ integrifolia	258
„ longiflora	252
„ minima	261
„ pubescens	254
„ spectabilis	257
„ villosa	255
Pyrola umbellata	201
Ranunculus aconitifolius	18
„ alpestris	15
„ anemonoides	12

	Blatt
Ranunculus crenatus	17
„ glacialis	13
„ montanus	22
„ parnassifolius	19
„ pyrenaeus	20
„ rutaefolius	11
„ Seguieri	14
„ Thora	21
„ Traunfellneri	16
Rhododendron Chamaecistus	195
„ ferrugineum	193
„ hirsutum	194
Rosa alpina	111
Saponaria lutea	69
„ ocymoides	68
Saxifraga aizoides	127
„ Aizoon	117
„ androsacea	135
„ aspera	125
„ biflora	124
„ bryoides	126
„ Burseriana	119
„ caesia	122
„ crustata	118
„ cuneifolia	129
„ exarata	131
„ muscoides	130
„ oppositifolia	123
„ planifolia	133
Saxifraga rotundifolia	136
„ Seguieri	134
„ squarrosa	121
„ stellaris	128
„ stenopetala	132
„ Vandelli	120
Scabiosa lucida	142
„ suaveolens	143
Scutellaria alpina	243
Sedum album	114
Sempervivum arachnoideum	116
„ montanum	115
Senecio cordatus	169
„ Doronicum	172
„ incanus	170
„ lyratifolius	168
„ uniflorus	171
Sibbaldia procumbens	110
Silene acaulis	72
„ alpestris	71
„ Pumilio	70
Soldanella alpina	263
„ minima	265
„ pusilla	264
Sorbus Chamaemespilus	112
Statice alpina	269
Swertia carinthiaca	203
„ perennis	202

	Blatt
Thalictrum alpinum	2
Thlaspi alpinum	53
„ rotundifolium	54
Tozzia alpina	231
Trientalis europaea	244
Trifolium alpinum	89
„ badium	90
„ noricum	88
Tulipa Oculus solis	287
„ sylvestris	286
Valeriana celtica	139
Veratrum album	300
„ nigrum	299

	Blatt
Veronica alpina	227
„ bellidioides	224
„ fruticulosa	225
„ saxatilis	226
Viola alpina	62
„ biflora	58
„ calcarata	59
„ cenisia	61
„ palustris	57
„ pinnata	56
„ Zoysii	60
Wulfenia carinthiaca	230

C. Deutsche Namen.

Akelei, Alpen- Blatt 27.
Allermannsharnisch 296.
Alpenbalsam, drusiger 195. Gefranzter 194. Rostfarbblättriger 193.
Alpenhelmkraut 243.
Alpenleberbalsam 223.
Alpenpfingstrose 31.
Alpenrebe 1.
Alpen-Seestrandnelke 269.
Alpenwiesenraute 2.
Alsine, lerchenblättrige 75.
Anemone, Alpen-, gelbe 7. Alpen-, weisse 6. Baldische 8. Berg- 4. Dreiblättrige 10. Haller's- 3. Narcissenblüthige 5. Wald- 9.
Anthemis, Alpen- 160.
Aretie, primelartige 251.
Aster, Alpen- 148.
Azalea, darniederliegende 192.
Baldrian, celtischer 139.
Benedictenwurz, Berg- 100. Kriechende 99.
Berglinse, Alpen- 92. Australische 93. Frost- 91.
Berufskraut, Alpen- 149. Einblüthiges 150.
Bocks-Riemenzunge 276.
Bohnenbaum, Alpen- 85.
Braunelle, Alpen- 277. Wohlriechende 278.
Braye, Alpen- 43.
Cephalarie, Alpen- 141.
Cherlerie 76.

Cortuse, Matthiolis- 262.
Corydalis, erdrauchähnliche 36.
Dinkel, schmutziger 280.
Diptam, gemeiner 84.
Drottelblume, Alpen- 263. Kleinste 265. Niedrige 264.
Drüsengriffel, Voralpen- 144.
Dryade, Alpen- 98.
Ebereschenblüthe 112.
Edelweis 153.
Ehrenpreis, Alpen- 227. Felsen- 226. Maasliebenblättriger 224. Stauden- 225.
Eisenhut, ächter 30. Giftheil- 29.
Enzian, ausgeschnittener 211. Bayrischer 212. Feld- 218. Fröhlich's- 209. Frost- 210. Gemeiner 204. Gletscher- 220. Kleinster 221. Kurzblättriger 213. Liegender 216. Oesterreichischer 206. Punktirter 207. Rother 205. Schnee- 217. Schwalbenwurzblättriger 208. Stumpfblättriger 219. Ziegelblättriger 214. Zwerg- 215.
Erdscheibe, europäische 266.
Eritrichum, kleinstes 200.
Fetthenne, weisse 114.
Fingerkraut, Clusien's- 108. Frost- 106. Glänzendes 109. Goldgelbes 102. Grossblumiges 104. Salzburgisches 103. Schnee- 105. Stängellichtes 107. Vielspaltiges 101.
Flachs, Alpen- 79. Schmalblättriger 78.
Frauenschuh, europäischer 282.
Frühlings-Safran, s. Safran.
Gagee, Liottardi's 295.
Gänsedistel, Alpen- 173.

Gänsekraut, Alpen- 37. Blaues 38.
Gemswurz, herzblättrige 164. Oesterreichische 165.
Germer, schwarzer, 299. Weisser 300.
Glockenblume, ährige 189. Alpen- 190. Ausgeschnittene 184. Bartige 191. Cenisische 187. Moretti's- 186. Scheuchzer's- 185. Straussblüthige 188. Zoysische 183.
Greiskraut, einblumiges 171. Gemswurzartiges 172. Graublättriges 170. Herzblättriges 169. Leyerblättriges 168.
Habichtskraut, drüsiges 176. Wolliges 175. Pomeranzenfarbiges 174.
Haideröslein, oelandisches 55.
Hartheu, schönes 80.
Hauhechel, rundblättrige 87. Schlangen- 86.
Hauswurz, Berg- 115. Spinngeweb- 116.
Hederich, lackartiger 44.
Helmkraut, s. Alpenhelmkraut.
Homogyne, Alpen- 146. Filzige 147.
Hornkraut, Alpen- 77.
Hundszahn 293.
Hungerblümchen, Sauter's- 50. Sternhärichtes 51. Traubenblüthenähnl. 49. Wahlenberg's- 52.
Klee-Alpen 89. Gelbbräunlicher 90. Norischer 88.
Knabenkraut, Hollunder- 274. Kugelblüthiges 272. Spitzel's 273. Zwerg- 279.
Korallenwurz 281.
Kugelblume, herzblättrige 268. Nacktstielige 267.
Lauch, trügerischer 297.
Läusekraut, beblättertes 238. Beschnittenes 239. Buntes 241. Dickwurzliges 235. Fleischfarbenes 236. Jaquins- 232. Milzkrautblättriges 234.

Quirlblüthiges 242. Rosenrothes 240. Schnabelartiges 233. Schwarzrothes 237.
Leberbalsam, s. Alpen-Leberbalsam.
Lichtnelke, Alpen- 73. Jupiter- 74.
Lilie, gelbzwiebelige 291. Feuer- 289.
Lilien-Zaunblume 294.
Linnäa, nordische 138.
Lloydie, späte 292.
Lotwurz 197.
Löwenmaul, Alpen- 222.
Mannsschild, Alpen- 247. Gefranzter 248. Milchweisser 250. Schweizerischer 245. Ziegelblättriger 246. Zottiger 249.
Mannstreu, amethistblaue 137.
Mohn, Alpen- 35.
Mondviole, dauernde 47.
Narzisse, gelbe 285. Rothrandige 284.
Nelke, Alpen- 64. Seestrand-, s. Alpenseestrand. Bart- 63. Gletscher- 65. Montpellinische 67. Wald- 66.
Niesswurz, grüne 25. Schwarze 24. Stinkende 26.
Omphalode, Frühlings- 196.
Päderote Agerie 229. Blaue 228.
Peristylus, weisslicher 275.
Pestwurz-Alpen 145.
Pfingstrose, s. Alpenpfingstrose.
Primel, ansehnliche 257. Aurikel- 253. Behaarte 254. Flörke's 260. Ganzrandige 258. Haarichte 255. Klebrige 259. Kleinste 261. Krainische 256. Langblumige 252.
Ranunkel, Alpen- 15. Anemonenartiger 12. Berg- 22. Eisenhutblättriger 18. Gekerbter 17.

Gift- 21. Gletscher- 13. Parnassienblättriger 19. Pyrenäen- 20. Rautenblättriger 11. Seguier's 14. Traunfellner's 16.
Rapunzel, armblüthige 177. Halbkugelige 178. Michelis- 181. Scheuchzer's- 180. Schopfblüthige 182. Sieber's- 179
Ritterspporn, Alpen- 28.
Rose, Alpen- 111.
Ruhrkraut, karpathisches 154. Norwegisches 151. Voralpen- 152.
Safran, Frühlings- 283.
Scabiose, glänzende 142. Wohlriechende 143.
Schaafgarbe, Bisam- 158. Bittere 156. Grossblättrige 157. Kleinste 159.
Schachblume, gewürfelte 288.
Schwindelkraut, Clusen's- 166.
Seidelbast, Alpen- 270. Gestreiftblättriger 271.
Seifenkraut, gelbes 69. Rundblättriges 68.
Sibbaldie, liegende 110.
Silene, niedrige 70. Stängellose 72. Voralpen 71.
Sockenblume, Alpen- 32.
Sonnenauge 287.
Spitzkiel, haariger 95. Uralischer 94.
Spornblume, rothe 140.
Steinbrech, bemooster 130. Burser's- 119. Ebenblättriger 133. Gefurchter 131. Gegenblättriger 123. Graugrüner 122. Keilblättriger 129. Krustiger 118. Mannsschildartiger 135. Moosartiger 126. Rundblättriger 136. Schmalblumiger 132. Seguieris- 134. Sparriger 121. Steifhaariger 125. Sternförmiger 128. Traubenblüthähnlicher 127. Traubenblüthiger 117. Vandelli's- 120. Zweiblüthiger 124.

Steinkraut, Berg-, 45. Wulfens- 46.
Steinschmückel, pyrenäischer 48.
Sternblume, s. Aster.
Storchschnabel, braunrother 82. Grosswurzeliger 81. Silberblättriger 83.
Swertie, ausdauernde 202. Kärnthische 203.
Täschelkraut, Alpen- 53. Rundblättriges 54.
Teichrose, kleine 33. Spenner'sche 34.
Tozzie, Alpen- 231.
Traganth, Alpen- 97. Esparsettblättriger 96.
Trientale, europäische 244.
Türkenbund, rother 290.
Veilchen, Alpen- 62. Ausgeschnittenes 61. Grossblüthiges 59. Sumpf- 57. Vieltheiliges 56. Zoysisches 60. Zweiblüthiges 58.
Wachsblume, Alpen- 199. Grosse 198.
Waldtulpe 286.
Weidenröschen, Dodoneis- 113.
Wermuth-Gletscher 155.
Wintergrün, doldiges 201.
Winterling 23.
Wolverley, Gletscher- 167.
Wucherblume, Alpen- 163. Berg- 161. Fiederspaltigblättrige 162.
Wulfenie, kärnthische 230.
Zahnwurz, fingerblättrige 40. Neunblättrige 39. Vieltheilige 41. Zwiebeltragende 42.
Zaunblume, s. Lilien-Zaunblume.
Zeitlose. Alpen- 298.

BIBLIOTHECA REGIA VINDOBONENSIS

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Weber, Joseph Carl

Die Alpen-Pflanzen Deutschlands und der Schweiz in colorirten Abbildungen nach der Natur und in natürlicher Grösse von J. C. Weber. Mit systematisch geordnetem Text von C. A. Kranz
Bd.: 2.

München [1868]

Phyt. 903 z-2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10304221-0